

Im CB Funkverkehr benutzte Q Codes

QRG

Frequenz bzw. Kanal

QRA

Das Rufzeichen / Der Stationsname ist ... (z. B. Stationsname ist "Eumel")

QRM

Beeinträchtigung durch Störungen, verursacht durch andere Stationen

QRN

Beeinträchtigung durch atmosphärische Störungen (z. B. bei Gewitter)

QRT

Beendigung des Sendebetriebs

QRV

Sende- und Empfangsbereitschaft

QRX

Pause bis xx:xx (Uhrzeit) oder auch bis für xx Minuten

(siehe richtige Verwendung von QRX bei Q-Code Amateurfunk, zeitweise und vor allem in Deutschland anstatt 'break' oder 'break, break' verwendet, nicht ratsam, das oft nur ein xsss durchkommt, ausserdem ist es eigentlich falsch)

QRZ

Anruf einer bestimmten Person, Gerufene Station QRZ rufende Station

QSL

Empfangsbestätigung

QSO

Funkgespräch (bzw. die Gesprächsrunde)

QTH

Name oder Maidenhead-Locator des Standorts

QRU

Es liegt nichts mehr vor

QZL

Funkspruch ohne Sinn (Merkspruch: Quatsch Zum Lachen)

55

Viel Erfolg!

73

Viele Grüße!

88

Liebe und Küsse! (zwischen Paaren oder als Höflichkeitsfloskel zur Verabschiedung weiblicher Funker; **unterschwellig kodierter Rechtsradikalen-Abschied – ala „Heil Hitler“ – „H“ als 8. Buchstabe im Alphabet) und kommt im Amateurfunk nicht vor.**

99

Nicht stören, verschwinde!

600 (Ohm)

Telefon (abgeleitet von der Telefonleitungsimpedanz 600 Ω)

CB-Funk-spezifische Begriffe

Im CB-Funk hat sich eine Reihe spezifischer Begriffe eingebürgert, die nicht im Rahmen der Q-Codes standardisiert sind. Dementsprechend gibt es keinen Glossar der Terminologie.[\[1\]](#)

2 (mein 2, das 2)

Partnerin/Partner

2 m machen

schlafen, ins Bett gehen

2 m Horizontal

schlafen, ins Bett gehen

6 m machen

telefonieren

128

Viel Erfolg & viele Grüße! (Kurzform für die beiden Ausdrucksweisen 73 und 55; 73+55 ergibt als Summe 128)

Abfangjäger

Polizei

Abklemmen

Funkverkehr beenden

Alpha

siehe Oberwelle

Band offen

Weite Funkverbindungen über die reflektierende Raumwelle sind möglich

Blechparty

Unfall

Braunsche Röhre

Bierflasche

Breake

Funkgerät

Bügeln

Eine andere (schwächere) Station mit höherer Leistung wegdrücken

Breaken

Funkverkehr abwickeln / oder: Unterbrechung, unterbrechen (bei Gesprächen)

Fiedel

auch eine Bezeichnung für ein Hausfunkgerät

Breaker

CB-Funker

Breakerhügel

exponierter Standort für Funkstellen, meist Erhebungen oder Berge

Brenner

unerlaubter, aber üblicher Sendeleistungsverstärker

Kojaks Wanderkino; Kojak mit Kodak

Radarfalle

Oma

großer Brenner (100 Watt)

Uroma

sehr großer Brenner (> 300 Watt)

Tante

kleiner Brenner (40 Watt)

Der Gilb kommt
Ein Messfahrzeug ist unterwegs

Die Biege machen
siehe „Abklemmen“

Die rote Mütze aufhaben
Leitstation einer Funkrunde sein

DV
Antenne, vom Standardtyp DV-27

fliegen
mit dem Auto/LKW unterwegs sein, auch: „mobilerweise“

Glatteis, Trockengewitter
Radarfalle

Handquetsche
Handfunkgerät

Handgurke
Handfunkgerät

Handpuste
Handfunkgerät

HG
Handfunkgerät, gerne aber auch als Abkürzung für *Hintergrund* („Bin mal HG“)

Hi
(sprich *Ha ih*) Lachen, wird auch an einen Satz angefügt, um auf etwas Lustiges hinzuweisen

Hintergrund machen
anderweitig beschäftigt sein, aber empfangsbereit und ansprechbar

HQ
Handfunkgerät, von „Handquetsche“ (Handgurke)

Kaffeemaschine
siehe „Brenner“

Auf die Keramik gehen
Zur Toilette gehen

KF
Feststation

Kiste
Funkgerät

Kocher
siehe „Brenner“

Meine Kaffeemaschine macht 50 Tassen!
Ich sende gerade (unerlaubt) mit 50 W.

Kohle auflegen (Ich lege mal ne Kohle auf ;)
Erhöhen bzw. erhöhe der/die Sendeleistung

Mikro
Mikrofon („Mike“ oder auch „Knochen“)

Mikrowelle(n)
Kinder

Müll, Matsch
Störungen atmosphärischer Art, aber auch Störungen durch andere Stationen

Nickname
Funker-Spitzname

Oberwelle
Ehefrau bzw. Lebensgefährtin, aber auch: weiblicher CB-Funker

Obergünstig, auch oberkünftig
Funken aus erhöhter Position, steigert die Reichweite

Paula machen
zwischen zwei (gegenüberliegend entfernten) Funkern vermitteln, die sich gegenseitig nicht selbst erreichen können (hergeleitet von der Q-Gruppe „QSP(aula)“)

Powern
siehe „Breaken“

Radio R
Hörqualität (R = 1 – 5 wobei 5 auch ufb genannt wird)

rasende Uniformengurke
Polizeimotorrad

Rausche
Rauschsperr

Relais machen
siehe „Paula machen“

S-Wert, Santiago S
Empfangssignalstärke (S = 1–9(+db), je nach Digital- resp. Analoganzeige)

Schrapp
Störungen auf dem CB-Band, verursacht durch unerwünschte Aussendung von z. B. Strahlentherapiegeräten oder Hochfrequenzschweißgeräte

Steinchen rüber werfen
Kilometertafel auf der Autobahn angeben

Skip
Reichweitenerhöhung durch Spiegelung des Signals an der [Ionosphäre](#) (Skip ist offen, z. B. bei [Sporadic-E](#))

Spargel
Antenne

Stereo
Zwei Sender senden gleichzeitig

unterkünftig
ungünstiger Standort im Tal oder Antenne unterm Dach

Station xy, da wo die rote Hand leuchtet
Station xy ist die Leitstation der Funkrunde

Träger
Ein Sender sendet beabsichtigt oder unbeabsichtigt ein Signal, ohne Modulation, sendet also nur die Trägerfrequenz

Trägersteller oder -drücker
Ein Funker, der nur eine unmodulierte Aussendung abstrahlt, um andere Breaker zu stören und deren Funkverkehr zu unterbinden.

Vollanschlag
Nadel des analogen Signalmeters kann nicht mehr weiter ausschlagen, weil der Messbereich für die ankommende Signalstärke nicht ausreicht

Whisky
von Whisky für "W" für [Watt](#), als Leistungsangabe synonym zu "Tasse" etc.

X kommen
die neu hinzugekommene Station darf nun senden, alle anderen haben kurz Sendepause

X-er
neu hinzukommende Station nach dem „QRX-Ruf“ (s. o.)

Ziegel oder Ziagl
eine in Österreich übliche Bezeichnung für einen Brenner